



SII Mobile Printer Series



2479 **TP-B20** 

MP-B30
347454NHENAUJUV9MP-B30L

1インチモバイル タフブリンター

2インチ/4インチ シンブルモバイルブリンター

MP-A40 DPU-S series

さらにつかえる、みんなのモバイルプリンター。







内でも外でも、いつでもどこでも、誰でも。みんなの仕事をもっとスマート、シンプルに。











サーマルプリンターのトップメーカーのSIIが、その経験と技術

## 小さくて軽いSIIのモバ

# プリントの必要な業務の

小さくて軽い! モバイル決済のスタンダード!

2インチモバイルプリンター

**MP-B20** 

PRINT SPEED 80mm/sec

DROP **1.5**m WEIGHT 180m

超軽量/超小型

USBで簡単充電

小さくても実用的 1.5m落下

オプションのクレードルで簡単充電

低コストでレシート発行が気軽に始められる





スモールビジネスに最適なエントリーモデル

超高速印字で業務を 強力サポート!

3インチモバイルプリンター

**MP-B30** 

PRINT SPEED

127mm/sec

DROP 1\_8m IP RATING

395g

超高速印字:127mm/sec

高信頼性:落下耐性1.8m/IP54/-20℃~55℃

超軽量/超小型

小さなボディであらゆる期待に 応える、信頼のオールラウンダー

3インチラベルモバイルプリンター

MP-B30L

PRINT SPEED 130mm/sec DROP 1.8m IP RATING

WEIGHT 395g

ラベル紙

超高速印字:130mm/sec

ラベル紙対応(紙幅80/76.2/58mm)

超軽量小型、落下耐性、防塵防滴



小型なのに落下耐性、防水、防塵に優れたモデル

を詰め込みました。プリントが必要なシーンには、いつでもどこでも期待に応えます!

## イルプリンターが、

## 可能性を大きく広げます!

過酷な環境でも頼りになる 信頼のタフモバイルプリンター!

4インチ タフモバイルプリンター

## **MP-A40**

PRINT SPEED 105 PRINT SPEED 10

DROP 2.0m

IP RATING

WEIGHT **760**a

ラベル紙

高信頼性:落下耐性2.0m/IP54/-20℃~50℃

高速印字:105mm/sec

豊富なオプションをご提供

レシートだけでなく、ラベル紙にも対応

プレートの装着により様々な紙幅に対応





あらゆるシーンに対応出来るハイエンドモデル

シンプル! スマート! スタイリッシュ!

2インチ シンプルモバイルプリンター

## **DPU-S245**

PRINT SPEED 100mm/sec

WEIGHT **280**a

ラベル紙

ラベル紙対応

スタイリッシュ / スマートデザイン

信頼のベストセラー!

4インチ シンプルモバイルプリンター

## **DPU-S445**

PRINT SPEED 90mm/sec

WEIGHT **490**g

ラベル紙

ラベル紙、単票紙に対応

スタイリッシュ / スマートデザイン




## 小さくて軽い! モバイル決済のスタンダード!

# 21 YF ENTINGUY9-MP-B20

DROP

ワンランク上のモバイルプリンターの登場です。

どんな場所にも気軽に持ち運べるフットワークを実現しました。 お値段も控えめで、どなたでも簡単に導入頂けるモデルです。



#### 超軽量/超小型

幅79mm、奥行き110mm、高さ44mm、重さ 180g。だから、どんな場所にも気軽に持ち運 べるフットワークを実現しました。



### USBで簡単充電

専用充電器不要。スマホやタブレットと同じ 感覚でご使用いただけます。



#### 落下耐性 1.5m

小さくても安心してお使い頂けるように、落 下耐性1.5mを実現。テーブルやカウンターか ら落ちても大丈夫です。



### オプションクレードルで

### 簡単充電

面倒なケーブル抜き差しを行なわずに、簡単 充電が可能です。



#### ご利用シーン

小型・軽量・高信頼性のMP-B20はモバイル 決済を始め、mPOS、宅配など様々なシーン で活躍します。

#### モバイル決済



モバイル決済におけるレシート発行機として、印字場所を 選ばず活躍します。

#### **mPOS**



クレードルを使用して、最も手軽なレシートプリンターを実 現します。



配達時のレシート発行用として。

### 超高速印字で業務を強力サポート!

3インチ モバイルプリンター

3インチ ラベルモバイルプリンタ

# MP-B30/MP-B30L

PRINT SPEED

130 mm/sec

DROP
1.8<sub>m</sub>

IP RATING

WEIGHT 395

秒速130mm<sup>®</sup>のハイスピード。そして、小型・軽量。 さらに、落下耐性1.8m、防塵防滴基準IP54をクリアー。 ミッドサイズクラス上、最高のスペックを実現しました。

\*\* WD-B30



#### 超高速印字

モバイルプリンターでの印字速度では最高 クラスを実現(MP-B30L 130mm/MP-B30 127mm)。ビジネスを加速させたいお客様 に最適なプリンターの登場です。

#### 高信頼性 落下耐性 1.8m

IP54、-20°C~55°C

落下耐性は安心の1.8mを実現しました。 また、屋外での使用も想定したIP54をクリア。 雨やホコリにも強く、使用可能温度域も広い ため、タフな現場でもご利用頂けます。

#### 超軽量/超小型

幅105mm、奥行き126mm、高さ58mm、重さ395gで3インチモバイルプリンターのクラスでトップレベルのスペックを実現。 小さなサイズに秘めたハイエンドな性能で様々なシーンで活躍します。



### 豊富なオプション

クレードルを始め、シングル/4連バッテリ充電器、カーチャージャー、ストラップなど豊富なオプションで業務をサポートします。



#### ご利用シーン

小型なのにハイスペックなMP-B30なら、小 さなカフェの決済でも、屋外の検針票のプリ ントでも、どんなお客様でも満足頂けます。

#### 省スペースでのレシート発行機



持ち運べるPOSプリンターとして、カウンターでもテーブル 会計でも活躍します。

#### 検針



天候や気温の変化にも強いMP-B30/B30Lは屋外での帳票出力にも威力を発揮します。

#### 物流現場



物流業務における荷札ラベルなど、業務用のラベル印刷に 最適(MP-B30L)

## 過酷な環境でも頼りになる信頼のタフモバイルプリンター!



タフ & スタイリッシュ 4インチモバイルプリンター

## MID-A4() SERIES

PRINT SPEED 105mm/sec

DROP
2.0m

IP RATING

WEIGHT 760g

ラベル紙

過酷な現場を支えるタフプリンター。

最強の落下耐性と防滴性を追及した圧倒的な

頑強さで、プリンターを必要とするあらゆる現場の期待に応えます。



#### 落下耐性 2.0m

全面(6面)/全稜(12稜)/全角(8角)、計26 回の落下後にも継続使用を実現した業界最 強プリンター!(※)



### 防塵/防滴 IP54

屋外のハードな環境下での使用に耐えうる、 IP54相当の防塵/防滴性能を実現!(※)





過酷な防水テストをクリア

### 広温度対応 -20℃~50℃

冬の屋外や、夏場の暑い時期でも動くことを 止めないタフプリンター!





恒温槽による温度環境試験

## 持ち運びもラクラク

「小型」「軽量」

最強の落下耐性を誇りながらも、156× 152×71(mm)、760g以下の小型軽量を実現。



#### 印字

- ●ハイパワーバッテリの搭載により、スムーズで高速な印字を実現
- ●レシートだけでなくラベル紙にも対応
- ●プレートの装着により、80/100/105/112 (mm)の紙幅にも対応



### 豊富なオプション

- ●カーチャージャー
- ●シングルバッテリ充電器に加えて、 4連バッテリ充電器を準備
- ●ベルトクリップ (同梱) だけでなく、 ストラップ装着による使用も可能



#### シンプル! スマート! スタイリッシュ!

## **OPU-S245**

PRINT SPEED

100mm/sec

WEIGHT 280g

ラベル紙

信頼のベストセラー!

**OPU-S445** 

PRINT SPEED 90mm/sec

WEIGHT 490m

ラベル紙

DPU-S245





小さくて、かしこくて、シンプル。使えるモバイル。 それでいてスタイリッシュなプリンターです。 レシートはもちろん、ラベル発行、単票紙\*など、 ニーズに合わせてご利用頂けます。

\*DPU-S445のみ

#### 小型・軽量の実現で、

### 軽快なフットワークを

#### サポート

高い機能を小型・軽量サイズで実現。 持ち運ぶのにもストレスを感じさせません。



### 使う人を考えて、

### 簡単な操作、

### ハンドリングを実現

●ロール紙ドロップインにより、素早い交換を可能とすることで、運用効率が一段と アップしました。



●カバーがワンタッチオープン。 トラブル時も簡単にリカバリーができます。

## あらゆる使用シーンに

#### 溶け込むデザイン

- ●スタイリッシュでシンプルなデザインだから あらゆる設置場所、使用場面にフィット。
- ●様々な機器とマッチするグレー&ブラック ボディ。

#### 豊富なオプション

- ●バッテリパック
- ●ACアダプタ
- ●ACケーブル
- ●USBケーブル
- ●シリアルケーブル
- ●充電器
- ●キャリングケース



### 多彩なプリント

#### ソリューションを提供

- ●高速印字 (DPU-245:100mm/sec、DPU-S445:90mm/sec) によりスピーディーな 業務処理をサポート。
- ●多彩なインターフェイス(Bluetooth®/ USB/Serial)を装備。
- ●レシート、ラベルに加え、 単票紙に対応 (DPU-S445)。 幅広い利用シーンで 活用できます。



単票紙対応

●キャリングケースの装着で、耐落下機能を 強化します。

※防雨カバーについてはご相談ください。

### ご利用シーン

#### 集荷先で着店ラベル発行



倉庫内での着店ラベルや、ロケーションラベル、店舗での 売価変更ラベルなどを、必要な時にその場で発行できます。

#### 倉庫内の梱包用ラベル発行



その場で貼り付けすることで作業簡素化と管理作業のミスを防止します。1次元コード(JAN)だけでなく2次元コード(QRコード)も印字対応します。ブリンタ側でコードを生成するので、コードの読み取り精度も安定します。

#### 外勤営業マンの見積書発行



会社での営業マンの負担を軽減し、円滑な営業活動をお手伝いします。即時発行で、スピーディに顧客の声に応えます。軽量・コンパクトだから、かばんの中で場所を取りません。

#### ■ 仕様一覧

型番		MP-B20	MP-B30	MP-B30L	MP-A40	DPU-S245	DPU-S445				
	方式			感熱ライン							
印字	ドット構成 (dots/line)	384	576		832	384	832				
	ドット密度 (dots/mm)										
	 紙幅(mm)	58 <sup>+0</sup>	80 +0	80+0/76.2+0/58+0	80-1/100-1/105-1/112-1	58 <sup>+0</sup>	112+0				
		48	72		104	48	104				
	スピード (mm/sec) max	80	127	130	105	100	90				
	用紙外径(mm) max	Ф40	Ф51		Ф58	Ф38	Ф50				
	文字構成(HxW dots)	24 × 12, 24 × 24, 16 × 8, 16 × 18									
	文字寸法(H×W mm)	$3.0 \times 1.5, 3.0 \times 3.0, 2.0 \times 1.0, 2.0 \times 2.2$									
用紙		ロール紙	ロール紙	ロール紙、ラベルロール紙	ロール紙、ラベルロール紙	ロール紙、ラベルロール紙	ロール紙、ラベルロール紙、単票紙				
文字種類		⊃.	ードページ(17page)、カタカラ ダウンロード文字、外字 NEC選定IBM拡張	コードページ1252文字セット、拡張グラフィックス文字セット カタカナ文字セット、オプションフォント、ダウンロード文字 外字、JIS第一・第二水準漢字							
	コード種類	· ·	、JAN(EAN)8/13、ITF、CODI DF417、QR Code、MaxiCode	UPC-A/E, JAN(EAN)8/13, ITF, CODE39, CODABAR, CODE128, PDF417, QR Code, MaxiCode, Data Matrix							
電源			Li-lon	充電池	オプショ	ション:専用ACアダプタ、Li-lon充電池					
通信方	方式	USB、Bluetooth®	USB, Bluetoc	oth®、無線LAN**1	USB、Bluetooth®、無線LAN*1	USB、Bluetooth®、シリアル*1					
コマンド形式		ESC/POS™準拠	ESC/POS™準拠	ESC/POS™準拠、ZPLⅡ準拠、	ESC/POS™準拠、CPCL準拠、	ESC/P™ 準拠					
				CPCL準拠	マークアップ言語						
切断方式		<i>ラ</i> ィアパー									
落下耐性		1.5m <sup>≋2</sup>	1.8	m <sup>₩2</sup>	2.0m <sup>**2</sup>	_					
防塵·防滴性		-	IP:	54*2	IP54*2	<del>-</del>					
動作組	温度範囲(°C)	-10 ∼ 50	-20 ∼ 55		-20 ∼ 50	-10 ∼ 50	0~50				
耐用剝	寿命:耐摩耗性(km)	50*3									
寸法(	(W×D×H mm)	79 × 110 × 44 <sup>**4</sup>	105 × 126 × 58 以下** <sup>4</sup>		156 × 152 × 71*4	83 × 130 × 45**4	145 × 135 ×58**4				
質量(	(9)	約180※5	約3	395**5	約760*5	約280※5	約490※5				
規格			FCC, C	E^ACCI		FCC, CE, VCCI <sup>⊛6</sup>					
同梱品		バッテリ、USBケーブル ベルトクリップ、サンプルロール紙	ACアダプタ、バッ ベルトクリップ、 t		ベルトクリップ パーテーションプレート	-					
オプシ	ノヨン	充電用クレードル 充電用クレードル、パッテリ充電器 (シングル/4連) カーチャージャー、ストラップ ストラップアタッチメント、キャリングケース パーテーションプレート (B30Lのみ)		ACアダプタ、バッテリパック バッテリ充電器 (シングル/4連) ACケーブル、USBケーブル カーチャージャー、ストラップ キャリングケース	ACアダプタ、バッテリパック バッテリ充電器、ACケーブル USBケーブル、シリアルケーブル キャリングケース						

※1 インターフェースは工場出荷時選択となります。 ※2 当社規定による試験値であり、保証値ではありません。 ※3推奨感熱紙使用のこと ※4 突起部を除く ※5 パッテリ装着、ロール紙除く

#### ■ 対応ソフトウェア

	通信方式	Windows®										
プリンター型名		Windows® Driver						Windows® CE	Android™	iOS	URL Print Agent	
		Printer Driver	Tools	Utility*1	SDK	OPOS	POS for .Net	SDK	SDK	SDK	iOS/Android	iOS/Android
MP-B20	USB	0	0	0	0	-	-	○*2	0	-	○*3	○**3
IVIP-BZU	Bluetooth	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	0
	USB	0	0	0	0	0	0	○*2	0	-	○*3	○*3
MP-B30	Bluetooth	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	WLAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	USB	0	0	0	0	0	0	-	0	0	○*3	○*3
MP-B30L	Bluetooth	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0
	WLAN	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0
	USB	0	0	0	0	-	-	○*2	0	-	○*3	-
MP-A40	Bluetooth	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	-
	WLAN	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	-
DPU-S	USB	0	0	-	0	-	-	-	0	-	-	-
	Serial	0	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Series	Bluetooth	0	0	0	0	-	-	0	0	0	-	-

※1:製品により異なる機能を提供しています。 ※2:WindowsCE 5.xベースのOSのみサポート ※3:jOS除く

#### 🤼 安全に関するご注意

- 1.本カタログは、製品の概略仕様のご紹介です。ご使用に際しましては、当社発行の技術説明書、取扱説明書、その他のマ ニュアルを熟読の上、ご使用くださるようお願いいたします。
- 2.本カタログに掲載されている製品は、当社の書面による許可なくしては、生命維持装置、その他極めて高い信頼性をご要 求される機器または装置の部品として使用することはできません。
- 3.ご使用にあたっては本製品の仕様を十分ご理解いただき、貴社製品及びマニュアル等ドキュメント類への危険防止及び 回避に関する記述や表示を実施し、貴社顧客(ご使用者)様への注意指導をお願いいたします。

#### ■ 一般的なご注意事項

- 1.本カタログの内容は製品の改良に伴い、予告なく変更することがあります。
- 2.製品の写真は印刷のため、実物と色彩が異なる場合があります。ご使用の際は予めご確認をお願いいたします。
- 3.本カタログに記載された情報や図面等の使用に関して、当社は、第三者の工業所有権・知的所有権及びその他の権利に対す る保証または実地件の許諾を行うものではありません。したがって、その使用に起因する第三者の権利侵害に対し、当社は責
- 4.本カタログの一部、もしくは全部を当社に無断で転載。または複製など他の目的に使用することは堅くお断りします。5.保証の範囲は納入した製品単体の保証に限り、本製品の不具合から誘発される損害については免責とさせていただきます。

🛕 iPad, iPhone, iPodは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。 🛕 iPhone商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。 🛕 iOS(iOS)は、米国およびその他の国におけるCisco Systems, Inc.の商標または登録商標であり、 ライセンスに基づき使用されます。 📤 Windows"は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標すたは商標です。 📤 Android™はGoogle Inc.の商標または登録商標です。 📤 その他会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。

#### Official site https://www.sii-ps.com

## SII 🍮



#### セイコーインスツル株式会社

プリントシステム事業部

千葉県千葉市美浜区中瀬1-8 〒261-8507 TEL:043-211-1212 FAX:043-211-8037

大阪営業所

大阪府大阪市北区豊崎3-2-1

定川5番館 〒531-0072 TEL:06-7711-0858 FAX:06-7711-0856

ご田命は	下記代理	店へ

Printed in Jun.2022